

## JOGOS DE BLOCOS PADRÃO EM AÇO

## Jogos de Blocos Padrão em Aço

- › Fabricados em aço especial, com alto teor de cromo, aliviado de tensão, com alta estabilidade
- › Finamente lapidados, com grande poder aderente
- › Dureza de 60 a 62 HRC, oferecendo grande resistência ao desgaste
- › **Exatidão conforme norma ISO 3650 - Classe 1**

Classe 1



520.002

Código	Peças	Composição (mm)	Passo
520.000	32	1 Bloco de 1,005 9 Blocos de 1,01-1,09 9 Blocos de 1,1-1,9 9 Blocos de 1-9 4 Blocos de 10-20-30-50	- 0,01mm 0,1mm 1mm -
520.001	38	1 Bloco de 1 1 Bloco de 1,005 9 Blocos de 1,01-1,09 9 Blocos de 1,1-1,9 8 Blocos de 2-9 10 Blocos de 10-100	- - 0,01mm 0,1mm 1mm 10mm
520.002	46	1 Bloco de 1 9 Blocos de 1,001-1,009 9 Blocos de 1,01-1,09 9 Blocos de 1,1-1,9 8 Blocos de 2-9 10 Blocos de 10-100	- 0,001mm 0,01mm 0,1mm 1mm 10mm
520.003	47	1 Bloco de 1,005 19 Blocos de 1,01-1,19 8 Blocos de 1,2-1,9 9 Blocos de 1-9 10 Blocos de 10-100	- 0,01mm 0,1mm 1mm 10mm
520.004	87	9 Blocos de 1,001-1,009 49 Blocos de 1,01-1,49 19 Blocos de 0,5-9,5 10 Blocos de 10-100	0,001mm 0,01mm 0,5mm 10mm
520.005	112	1 Bloco de 0,5 1 Bloco de 1,0005 1 Bloco de 1 9 Blocos de 1,001-1,009 49 Blocos de 1,01-1,49 48 Blocos de 1,5-25 3 Blocos de 50-75-100	- - - 0,001mm 0,01mm 0,5mm 25mm