

## SUPORTES MAGNÉTICOS E RELÓGIO COMPARADOR

# Suportes Magnéticos

#### SEM ajuste fino

> Braço articulado, 165mm



#### COM ajuste fino

> Braço articulado, 155mm



#### Altura total de 230mm

- Base prismática, 50x60x55mm (larg x prof x alt), para fixação em superfícies planas ou cilíndricas
- > Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical)
- › Chave liga/desliga do magnético
- Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de Ø8mm
- Não acompanha relógio



# Relógio Comparador

- > Corpo em alumínio, com alta resistência a impactos
- › Aro recartilhado em alumínio anodizado preto
- > Ponta de contato esférica, em aço temperado (rosca M2,5 x 0,45)
- > Mecanismo de funcionamento fabricado com peças metálicas
- Canhão com Ø8mm
- Mostrador contínuo 0-100 (100-0) com Ø58mm
- › Parafuso de fixação do aro
- Marcadores de tolerância
- > Tampa traseira com orelha, 4 furos, cód.506.700-09
- > Capacidade de 0-10mm
- Graduação de 0,01mm

#### Pontas de contato para reposição:

- Esférica em aço cód.506.700-29
- > Esférica em metal duro cód.506.700-29A

### **Código** 506.700

#### Acessórios opcionais:

- > Tampa traseira lisa, 4 furos, cód.506.700-10
- > Dispositivo para fixação em traçadores de altura, cód.121.011

