MICRÔMETROS EXTERNOS



Micrômetros Externos com Arco em Aço Forjado



- Arco fabricado em aço forjado, com acabamento pintado e esmaltado
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Fuso em aço temperado com Ø6,5mm
- Alavanca de fixação do fuso
- Protetores termoisolantes
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Graduação de 0,01mm

Código	Capacidade	Exatidão
110.200	0-25mm	0,004mm
110.202	25-50mm	0,004mm
110.204	50-75mm	0,005mm
110.206	75-100mm	0,005mm
110.208	100-125mm	0,006mm
110.210	125-150mm	0,006mm
110.212	150-175mm	0,007mm
110.214	175-200mm	0,007mm

Jogos de Micrômetros				
Código	Capacidade	Peças		
110.214-1	0-75mm	3		
110.214-2	0-100mm	4		
110.214-3	0-150mm	6		
110.214-4	0-200mm	8		



Micrômetros Externos com Graduação Milesimal (0,001mm)



- Arco fabricado em aço forjado, com acabamento pintado e esmaltado
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Fuso em aço temperado com Ø6,5mm
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Alavanca de fixação do fuso

- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Tambor milesimal livre de paralaxe, evitando possíveis erros na leitura
- > Protetores termoisolantes
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Graduação de 0,001mm

Código	Capacidade	Exatidão
110.200A	0-25mm	0,004mm
110.202A	25-50mm	0,004mm
110.204A	50-75mm	0,005mm
110.206A	75-100mm	0,005mm
110.208A	100-125mm	0,006mm
110.210A	125-150mm	0,006mm
110.212A	150-175mm	0,007mm
110.214A	175-200mm	0,007mm

Jogos de Micrômetros				
Código	Capacidade	Peças		
110.214B	0-75mm	3		
110.214C	0-100mm	4		
110.214D	0-150mm	6		
110.214E	0-200mm	8		